| ホテル名  | 芝大門ホテル |                |    |         |                                    |      |      |       |
|-------|--------|----------------|----|---------|------------------------------------|------|------|-------|
| ホテル概要 | 地域     | 関東             | 業態 | ビジネスホテル | 客室数                                | 96 室 | 参加形態 | モデル施設 |
|       | 所在地    | 東京都港区芝公園 2-3-6 |    | URL     | http://www.shibadaimonhotel.co.jp/ |      |      |       |

| テーマ   | レディース向けアメニティの見直しなどによるレディースルーム稼働率の向上 |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| カテゴリー | サービス改善・クレーム対応・マーケティング               |  |  |  |  |
| 部門    | フロント、予約                             |  |  |  |  |

| 改善の背景 | ・レディースルームをリニューアルして 8 室設けているが、最も良いシングルルームなのに稼働率があまり高くない |
|-------|--|
|       | 状態である。   |

#### 改善の内容

### (改善前)

- ・レディースルームに対応するアメニティが設置されていなかった。
- ・チャネル別プランにおいて、レディースプランが設定されていなかった。

#### (改善後)

・レディースルームに対応するアメニティの設置。





・チャネル担当者(副主任)によるチャネル別のレディースプランの設置と販売促進。

## 改善の ポイント

- ・社員の参加型で進めると共に、まずは百円ショップなどを活用して、レディースパックを試作してみた。
- ・チャネル別にレディースプランの設置とレディースルームのアピール。

# 改善の効果

※レディースルームの稼働率は、61 ~ 62%程度であるが、最も良いシングルルームなので、90%超(30%程度のアップ) の稼働をめざしたい。

· 売上増加効果:8 室 × 増加稼働率 30%×365 日/年 × 客単価(全体平均)×7,000 円=6,132,000 円/年